



Confusion Tordeuse Orientale sur fruits à pépins

Vergers d'essai



	Confusé	Chimique
Variété	William's	William's
Porte greffe	Cognassier de Pce	Cognassier de Pce
Distance de plantation	3,50x2m	3,50x2m
Conduite	Palmette	Palmette
Surface	9 ha	2,4 ha
Historique	Forte pression (5 à 10% de dégâts en 2008)	

Matériel testé




- OFM TT 250 diff/ha
- OFM « rosso » 500 diff/ha
- GINKO DUO 1000 diff/ha
- Société Sumi Agro
- Pose : 6/04 GINKO
7/04 OFM

Courbe de vol



Vol T.O. 2009

Nbre de papillons



Journée technique pomme - 2 mars 2010 - La Pugère

Programme insecticide



	Confusé	Chimique
21/01	Surround	Surround
31/01	Surround	Surround
09/04	Suprême	Suprême
21/04	Insegar	-
30/09	-	Pyrinex
19/05	-	Agrimec + Huile
26/05	-	Pyrinex
16/06	Teepol	Pyrinex
18/06	-	Agrimec + Huile
02/07	-	Calypso
06/07	-	Nitrate de K
15/07	-	Karaté Z
05/08	-	Delfin

Journée technique pomme - 2 mars 2010 - La Pugère

Contrôles



	OFM TT	OFM	Duo	Chimique
7/05	0 %			0 %
13/05	0 %			0 %
11/06	0,1 %			0,1 %
25/06	0 %			0 %
31/07 (Récolte)	0,4 %	0,6 %	0,05 %	0 %
14/09 (Pollinisateurs)	13 % + 3 %	5 % + 3 %	6 % + 2 %	3 %

Conclusion



- Efficacité très satisfaisante
- Attention à partir de fin août